

Gdańsk, 1996.05.11

O-V-7622/4/96
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art.59-61 ustawy z dn.24.10.1974 r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 38, poz.230) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U.Nr 116 poz.504) , po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

orzeka się :

1. Ustanowić strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Cedron” w Wejherowie, którego użytkownikiem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni składającego się :
 - a) terenów ochrony bezpośredniej obejmujących otoczenie stacji pomp i studni o szerokości 8-10 m.,
 - b) zewnętrznego terenu ochrony pośredniej wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonosnej,
 - c) wewnętrznego terenu ochrony pośredniej o zasięgu wyznaczonym trzydziestodniowym czasem dopływu do studzien ujęcia ,zgodnie z „Projektem stref ochronnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych „Cedron” w Wejherowie” wyk.przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w 1994r.
2. Zobowiązać Stronę i każdorazowego następcę prawnego do ogrodzenia terenów ochrony bezpośredniej oraz do założenia tablic ostrzegawczych dla strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.
3. Wprowadzić na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.
4. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić :
 - a) odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły się one przedostawać do urządzeń służących do ujęcia i poboru wody,
 - b) zagospodarowanie terenu zielenią,
 - c) utrzymanie powierzchni w czystości,
 - d) ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.
5. Wprowadzić na zewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :
 - a) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
 - b) rolniczego wykorzystania ścieków ,
 - c) stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin powyżej przewidzianych norm,
 - d) lokalizowania ferm hodowlanych,
 - e) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 - f) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
 - g) lokalizowania nowych zakładów przemysłowych,
 - h) magazynowania produktów ropopochodnych, toksycznych surowców , substancji chemicznych i promieniotwórczych oraz lokalizowania rurociągów do ich transportu,
 - i) wydobywania kopalni,
 - j) prowadzenia odwodnień oraz zakładania stałych drenaży,

k) lokalizowania nowych ujęć wody bez zgody PWiK Gdynia.

6. Wprowadzić na wewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :


- a) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz tworzenie warunków do ich wprowadzenia ,
- b) rolniczego wykorzystania ścieków,
- c) stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,
- d) składowania odpadów,
- e) urządzania parkingów i obozowisk,
- f) magazynowania i dystrybucji paliw oraz innych środków chemicznych i promieniotwórczych,
- g) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
- h) mycia pojazdów,
- i) budowy garaży w zespołach,
- j) lokalizowania rurociągów do transportu ropopochodnych,
- k) robót melioracyjnych bez pierwotnego określenia ich wpływu na wody podziemne,
- l) lokalizowania baz składowych,
- l) budowy obiektów o funkcjach przemysłowych,
- m) lokalizowania ferm hodowlanych.

7. Uchylić decyzję nr O-V-7226/4/91/92 z dn.1992.11.10 oraz decyzję nr R.L.S.gw.-II-7226/1/77 z dn.23.12.1977r.

8. Integralną część niniejszej decyzji stanowi „Projekt stref ochronnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych „CEDRON” w Wejherowie” wykonany przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku w 1994r.

Uzasadnienie :

- * Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia „Cedron” w Wejherowie. Potrzeba ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej wokół każdej studni oraz strefy ochrony pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej wynika z warunków geologicznych i hydrogeologicznych ujęcia. Utworzenie strefy ma zapewnić ochronę czwartorzędowej i trzeciorzędowej warstwy wodonośnej. Zasięg i granice stref są przedstawione na załącznikach graficznych do dokumentacji. Ponieważ dokumentacja ta zawiera aktualne, kompleksowe rozwiązanie problemu stref dla ujęcia, uchylono wcześniejsze decyzje zawierające ustalenia dotyczące przedmiotowych stref. Pozwolenia udzielono zgodnie z wnioskiem Strony. Od decyzji niniejszej służy Stronom odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



z up. WOJEWODY

mgr inż. Jacek Roibiecki
Z up. DYREKTORA WIDZIAŁU
Ochrony Środowiska

Otrzymują :

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
81-963 Gdynia ul. Witomińska 21 *z 1 egz. dokumentacji*
2. Urząd Miejski w Wejherowie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
- 4.2 egz. a/a