

DECYZJA

Na podstawie art.59-61 ustawy z dn.24.10.1974 r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 38, poz.230) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U.Nr 116 poz.504) , po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

orzeka się :

1. Ustanowić strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Reda II” w Redzie, którego użytkownikiem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni składająca się z :
 - a) terenów ochrony bezpośredniej obejmujących otoczenie wokół każdej studni o promieniu 10 m.,
 - b) zewnętrznego terenu ochrony pośredniej wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej,
 - c) wewnętrznego terenu ochrony pośredniej o zasięgu wyznaczonym trzydziestodniowym czasem dopływu do studzien ujęcia ,zgodnie z „Projektem stref ochronnych ujęcia wód podziemnych Reda II wykonanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie- Zakład w Gdańsku.
2. Zobowiązać Stronę i każdorazowego następcę prawnego do ogrodzenia terenów ochrony bezpośredniej oraz do założenia tablic ostrzegawczych dla strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej, także w miejscach przecinania się jej z ciągami komunikacyjnymi jezdny i pieszymi.
3. Wprowadzić na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.
4. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić :
 - a) odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły się one przedostawać do urządzeń służących do ujęcia i poboru wody,
 - b) zagospodarowanie terenu zielenią,
 - c) utrzymanie powierzchni w czystości,
 - d) ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody,
 - e) szczelne odprowadzenie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.
5. Wprowadzić na zewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :
 - a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
 - b) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
 - c) budowy osiedli mieszkaniowych
 - d) wydobywania kopalni
 - e) lokalizowania ferm hodowlanych i zakładów przemysłowych,
 - f) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 - g) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
 - h) budowy magazynów produktów ropopochodnych, toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz lokalizowania rurociągów do ich transportu,
 - i) lokalizowania nowych ujęć wody,

- j)mycia pojazdów mechanicznych,
- k)urządzania parkingów.

7. Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej wprowadzić nakaz zawężenia działalności gospodarczej tylko do upraw rolniczych, a w szczególności do łąk i pastwisk.

8. Wprowadzić na wewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :

- a)wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
- b)rolniczego wykorzystania ścieków,
- c)stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,


9. Zobowiązać Stronę do utworzenia sieci obserwacyjnej i prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie ujęcia, zgodnie z propozycjami zawartymi w załączonym opracowaniu.

10. Integralną część niniejszej decyzji stanowi „Projekt stref ochronnych ujęcia wód podziemnych „Reda II” wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie Zakład w Gdańsku w 1993r.

Uzasadnienie :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia „Reda II” w Redzie. Przedstawiono dokumentację wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U.Nr 116 poz.504). Potrzeba ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej wokół każdej studni oraz strefy ochrony pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej wynika z warunków geologicznych i hydrogeologicznych ujęcia. Zasięg i granice stref są przedstawione na załącznikach graficznych do dokumentacji. W celu kontroli skuteczności działania strefy przewiduje się utworzenie wokół ujęcia sieci obserwacyjnej umożliwiającej lokalny monitoring ujęcia.

Od decyzji niniejszej służy Stronom odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



z up. WOJEWODY

mgr inż. Halina Czarnecka
Zastępca Dyrektora Wydziału

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
81-963 Gdynia ul. Witomińska 21
2. Urząd Miejski w Gdyni
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
4. Urząd Miasta Redy
5. Urząd Gminy Kosakowo
6. Urząd Miasta Rumia
7. Urząd gminy Puck
8. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
81-660 Gdynia ul. Konwaliowa 1
9. 2 egz. a/a

Gdańsk, 1997.05.14

O-V-7622/3/97/gm
za dowodem doręczenia

PEWIK GDYNIA
WPLYNEŁO

19 MAJ 1997

L dz. 2677

Postanowienie


Na podstawie art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 1980r. Nr 9 poz.26 z późn.zm.)

postanawia się :

sprostować błąd, który wystąpił w pkt.10 decyzji nr O-V-7622/3/97 z dn.1997.04.07 wydanej przez Wojewodę Gdańskiego, określającą dokumentację stanowiącą integralną część decyzji. Pkt.10 decyzji powinien brzmieć :

„10. Integralną część niniejszej decyzji stanowi „Projekt stref ochronnych ujęcia wód podziemnych „Reda II” wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie Zakład w Gdańsku w 1993r. oraz aneks do „Projektu stref ochronnych ujęcia wód podziemnych REDA II” wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie Zakład w Gdańsku w październiku 1995r.”

Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji służy stronom zażalenie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



Z up. WOJEWODY

mgr inż. *Hajna Czarnecka*
Zastępca Dyrektora Wydziału

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
81-963 Gdynia ul. Witomińska 21
2. Urząd Miejski w Gdyni
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
4. Urząd Miasta Redy
5. Urząd Gminy Kosakowo
6. Urząd Miasta Rumia
7. Urząd gminy Puck
8. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
81-660 Gdynia ul. Konwaliowa 1
9. 2 egz. a/a