

Gdańsk, 1997.07.21

O-V-7622/9/97
za dowodem doręczenia

DT / 126
Tow. Ochrony Środowiska

DECYZJA

Na podstawie art.59-61 ustawy z dn.24.10.1974 r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 38, poz.230) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U.Nr 116 poz.504) , po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

orzeka się :

1. Ustanowić strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Rumia-Janowo”, którego użytkownikiem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, składającą się z :
 - a) terenów ochrony bezpośredniej obejmujących otoczenie wokół każdej studni i stacji pomp o promieniu 10 m.,
 - b) zewnętrznego terenu ochrony pośredniej wyznaczonego 25-letnim czasem dopływu wody do warstwy wodonośnej z podziałem na Rejon I i Rejon II,
 - c) wewnętrznego terenu ochrony pośredniej o zasięgu wyznaczonym trzydziestodniowym czasem dopływu do studzien ujęcia ,zgodnie z „Projektem stref ochronnych ujęcia wód podziemnych Rumia-Janowo wykonanym przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o. w Gdańsku w 1993r.
2. Zobowiązać Stronę i każdorazowego następcę prawnego do ogrodzenia terenów ochrony bezpośredniej oraz do założenia tablic ostrzegawczych dla strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej, także w miejscach przecinania się jej z ciągami komunikacyjnymi jezdniowymi i pieszymi.
3. Wprowadzić na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.
4. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić :
 - a) odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły się one przedostawać do urządzeń służących do poboru wody,
 - b) zagospodarowanie terenu zielenią,
 - c) utrzymanie powierzchni w czystości,
 - d) ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody,
 - e) szczelne odprowadzenie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.
5. Wprowadzić na wewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :
 - a) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, w tym wód z kanalizacji deszczowej,
 - b) rolniczego wykorzystania ścieków,
 - c) stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,
 - d) hodowli zwierząt,
 - e) budowy domów mieszkalnych i dróg publicznych,
 - f) robót melioracyjnych i odwodnień budowlanych,
 - g) składowania śmieci,
 - h) mycia pojazdów,
 - i) urządzania parkingów i obozowisk,

PEWIK GDYNIA
W PLYNELO

28 IIP 1997
L. dz. 4073 PZ

1. *Introduction*

2. *Methodology*

3. *Results*

4. *Discussion*

5. *Conclusion*

References

Appendix

Tables

Figures

Supplementary Materials

Index

Author Biographies

Declaration of Interest

Conflicts of Interest

Disclaimer

- j) magazynowania, transportu i dystrybucji paliw oraz innych substancji chemicznych i promieniotwórczych,
- k) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt.

6. Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej wprowadzić nakaz uzgadniania działalności nie związanej z obsługą ujęcia z jego użytkownikiem (PWIK Gdynia).

7. Wprowadzić na zewnętrznym terenie ochrony pośredniej następujące zakazy :

- Rejon I :

- a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, w tym wód z kanalizacji deszczowej,
- b) rolniczego wykorzystania ścieków,
- c) stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,
- d) budowy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz innych obiektów mogących mieć szkodliwy wpływ na wody podziemne,
- e) prowadzenia ferm hodowlanych,
- f) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
- g) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
- h) magazynowania i dystrybucji produktów ropopochodnych, innych substancji chemicznych oraz promieniotwórczych,
- i) transportu produktów ropopochodnych ulicą Pomorską,
- j) mycia pojazdów mechanicznych,

- Rejon II :

- a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
- b) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
- c) wydobywania kopalin,
- d) fermowej hodowli zwierząt,
- e) składowania odpadów komunalnych i przemysłowych.

8. Wprowadzić w Rejonie II zewnętrznego terenu ochrony pośredniej następujące nakazy :

- a) uzgadniania zakresu planowanych odwodnień budowlanych z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni,
- b) wykonywania ocen oddziaływania na środowiska dla projektowanych obiektów przemysłowych.

9. Wprowadzić następujące zalecenia:

- a) zmiany trasy projektowanych dróg publicznych poprzez zwiększenie ich odległości od ujęcia,
- b) sprawdzania szczelności rurociągów tłocznych popiołów z EC II Gdynia,
- c) wykonywania opinii hydrogeologicznych dla projektowanych obiektów na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia ,
- d) przestrzegania zaleceń dotyczących utrzymania strefy zawartych w dokumentacji p.t., „Projekt stref ochronnych ujęcia wód podziemnych Rumia-Janowo wykonanym przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o. w Gdańsku w 1993r.

10. Zobowiązać Stronę do:


- a) utworzenia sieci obserwacyjnej i prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie ujęcia, zgodnie z propozycjami zawartymi w załączonym opracowaniu,
- b) zabezpieczenia kolektorów sanitarnych i burzowych przechodzących przez teren ujęcia lub zmiany trasy ich przebiegu zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji,

11. Integralną część niniejszej decyzji stanowi „Projekt stref ochronnych ujęcia wód podziemnych Rumia-Janowo wykonanym przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o. w Gdańsku w 1993r.

Uzasadnienie :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia „Rumia-Janowo”. Przedstawiono dokumentację wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U.Nr 116 poz.504). Potrzeba ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej wokół każdej studni oraz strefy ochrony pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej wynika z warunków geologicznych i hydrogeologicznych ujęcia. Zasięg i granice stref są przedstawione na załącznikach graficznych do dokumentacji. W celu kontroli skuteczności działania strefy przewiduje się utworzenie wokół ujęcia sieci obserwacyjnej umożliwiającej lokalny monitoring ujęcia.

Od decyzji niniejszej służy Stronom odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



z up. WOJEWODY

mgr inż. Halina Czarnecka
Zastępca Dyrektora Wydziału

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
81-963 Gdynia ul. Witomińska 21
2. Urząd Miejski w Gdyni
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
4. Urząd Gminy Kosakowo
5. Urząd Miejski w Rumi
6. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
81-660 Gdynia ul. Konwaliowa 1
7. O-II w /m
- 8.2 egz. a/a